

ゴミ収集場でのカラス被害防止の決定版

エコ カラスネット

環境に優しいPETボトルのリサイクルネット

*再生PET樹脂50%使用。1枚(3m×4m)あたり32本分のPETボトル(900ml)でできています。

ポリエステル100%のマルチフィラメントで
強力、しなやかにゴミ袋にフィットし
カラスの進入をシャットアウト!

*従来のナイロン製ネットに比べ耐候性に非常に優れ、又原着糸を使用している為色落ちも殆どなく、
経年劣化による破網の発生が格段に少なくなり長寿命です。

編み目は10mmと細かく効果抜群です

*編み目は、10mmと25mmがあります。

強度抜群、経費面でも有利

ゴミの収集業務もスムーズ



写真は10mmタイプ



入る隙間がないよ!!

特注サイズにも応じます

取扱商品のご案内



●エコ・資源ゴミ収集ネット
ポリエステル100%
再生PET樹脂50%使用
収容の目安:
PETボトル/約100本
アルミ・スチール缶/約300本

販売代理店

*ご用命は下記までお問い合わせ下さい。

扇商事株式会社

■本社 〒920-8221 石川県金沢市御供田町452
TEL (076) 238-5747 FAX (076) 238-5740
■富山営業所 〒939-8213 富山県富山市黒瀬 298-1
TEL (076) 493-2851 FAX (076) 493-2852
■福井営業所 〒910-0803 福井県福井市高柳町 20-15-1
TEL (0776) 52-5371 FAX (0776) 52-5372

このパンフレットは環境保全のため再生紙を使用しています。

エコカラスネット価格表

* 再生PET樹脂を50%使用して作られております。

平成21年

標準規格サイズ	10mm目	25mm目	設置目安	色
2.0m × 2.0m	¥5,000	¥3,600	2世帯	グリーン
2.0m × 3.0m	¥7,500	¥5,000	3世帯	グリーン
2.5m × 3.0m	¥9,200	¥5,800	5世帯	グリーン
3.0m × 3.0m	¥10,900	¥6,600	8世帯	グリーン
3.0m × 4.0m	¥13,000	¥8,400	10世帯	グリーン

* 規格外のサイズ、付属品の取付けは別途お問い合わせ下さい。

大同漁網株式会社

本 社 〒920-8221 石川県金沢市御供田町イ52

TEL 076-238-5571 FAX 076-238-5740

営業所 小樽／紋別／稚内／網走／長崎




環境保全を考えて、PETボトルで作りました

エコ 防球ネット

ポリエステル 100%
(内 再生PET樹脂50%使用)



エコ・防球ネット1m²あたり
約2本分のPETボトルを使っています。



1000d/18 本 (7d/2, 592 本) グリーン

大同漁網株式会社

〒920-8221

石川県金沢市御供田町イ52番地

TEL 076-238-5571・FAX 076-238-5740

営業所 小樽／紋別／稚内／網走／長崎

エコ 防球ネット

学校・公園・その他公共施設の防球ネットに最適です。

特長

1, 地球に優しい環境保全型防球ネットです。

再生PET 樹脂 50%使用

2, ポリエステル 100%なので耐候性に優れています。

3, 再生PET 樹脂 50%使用でも安心の強度です。

4, カラーはグリーン・ブラウン・シルバー・ブルーが揃っています。

5, 施工時の網じわが少なく美しく仕上がります。

素 材 名	規 格	網 目	糸径	強力(1本)	充実率
エコ防球ネット	7d(7.8 t)2,592本 (1000d/18本)	40mm目	1.6mm	798N	8%
ポリエチレン	440dtex/44本 (400 d /44本)	37.5mm目	2.3mm	747N	12%
ビニロン	280dtex/80本 (250 d /80本)	37.5mm目	2.1mm	766N	11%

織度：1 d = 1 デニールは、10/9dtex (デニックス) です。
強力：1kgf = 1キログラムは、9.807N (ニュートン) です。

〒920-8221 石川県金沢市御供田町イ 52 番地

大同漁網株式会社 産業資材部

TEL 076-238-5571 FAX 076-238-5740

営業所 小樽／紋別／稚内／網走／長崎

*グレーについては、都度在庫をお問い合わせ下さい。




DAIICHI GYOMON Co., Ltd.


大同漁網株式会社

TEL 076-238-5571


FAX 076-238-5740



品名 **ダイネットNO.111**
素材 ポリエステル
規格 210 d / 30 × 30 本
目合 3 × 4mm 目
遮光率 凡そ65%
色種 グリーン・（グレー）
用途 防風・防矢等
引張強度(5cm 巾)約縦 245kgf 横 245kgf



品名 **ダイネットNO.157**
素材 ポリエステル
規格 210 d / 10 × 8 本
目合 1 × 1.8mm 目
遮光率 凡そ79%
色種 グリーン・（グレー）
用途 防風・防砂等
引張強度(5cm 巾)約縦 203kgf 横 122kgf



品名 **ダイネットNO.152**
素材 ポリエステル
規格 210 d / 10 × (8 × 2) 本
目合 3.5 × 1.8mm 目
遮光率 凡そ57%
色種 グリーン・（グレー）
用途 防風・防砂等
引張強度(5cm 巾)約縦 127kgf 横 136kgf



*色については在庫状況を予めご確認お願い致します。




DAIDO GYOMON Co., Ltd.


大同漁網株式会社

TEL 076-238-5571


FAX 076-238-5740




品名 ポリエチレンラッセルネット
商品NO N421 / N422
素材 ポリエチレン
規格 300 d / 400 d
目合 1mm目
遮光率 凡そ55% / 70%
色種 グリーン・ブルー・ブラック / ダークグリーン
用途 防風・防砂・目隠し等
引張強度(5cm巾) 約縦 113/117kgf 横 37/61kgf




品名 ポリエチレンラッセルネット
商品NO M424
素材 ポリエチレン
規格 300 d
目合 1.5mm目
遮光率 凡そ44%
色種 グリーン・ブルー・ブラック
用途 防風・防砂等
引張強度(5cm巾) 約縦 91kgf 横 29kgf




品名 ポリエチレンラッセルネット
商品NO M425
素材 ポリエチレン
規格 300 d
目合 2mm目
遮光率 凡そ38%
色種 ブルー・ブラック・シルバー
用途 防風・防砂等
引張強度(5cm巾) 約縦 66kgf 横 13kgf




品名 ポリエチレンラッセルネット
商品NO M427
素材 ポリエチレン
規格 300 d
目合 4mm目
遮光率 凡そ22~28%
色種 ブルー・ブラック・シルバー他
用途 防風等
引張強度(5cm巾) 約縦 37kgf 横 11kgf






品名 エコダイネットNO.212
素材 ポリエステル(内再生ペット樹脂50%)
規格 7d / 720本(250d / 20本)2m巾
目合 3×5mm目
遮光率 凡そ79%
色種 グリーン
用途 防風・防砂・遮光等
引張強度(5cm巾)約縦 130kgf 横 54kgf




品名 ダイネットNO.112
素材 ポリエステル
規格 5×1.5mm目
目合 5×1.5mm目
遮光率 凡そ %
色種 グリーン
用途 防風・防砂・遮光等
引張強度(5cm巾)約縦 138kgf 横 369kgf




品名 ダイネットNO.D311
素材 ポリエステル
規格 250d / 5本格・92cm巾×30m乱
目合 2.5×2.5mm目
遮光率 凡そ68%
色種 グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー
用途 防風・防砂・遮光等
引張強度(5cm巾)約縦 95kgf 横 64kgf




品名 ダイネットNO.D311
素材 ポリエステル
規格 250d / 5本格・92cm巾×30m乱
目合 2.5×2.5mm目
遮光率 凡そ68%
色種 ブラウン・グリーン・ブラック・オレンジ・ホワイト他
用途 防風・防砂・遮光等
引張強度(5cm巾)約縦 95kgf 横 64kgf




品名 ラッセルシート t5
商品NO OG711
素材 ナイロン
規格 300d
目合 1mm目
遮光率 凡そ %
色種 グリーン
用途 壁面衝撃緩衝等
引張強度(5cm巾)約縦 kgf 横 kgf




品名 ポリエチレンラッセルネット
商品NO N421
素材 ポリエチレン
規格 300d
目合 1mm目
遮光率 凡そ55%
色種 グリーン
用途 防風・防砂・遮光・目隠し等
引張強度(5cm巾)約縦 113kgf 横 37kgf




品 名 東洋紡ダイニーマ
 商品NO i 521
 素 材 ポリエチレン (高密度ポリエチレン)
 規 格 1600 d / 2 本無結節
 目 合 24mm 目
 遮光率 線経凡そ 0.9 φ
 色 種 ブラウン
 用 途 最強極細ゴルフ
 引張強度凡そ 90kgf



品 名 東洋紡ダイニーマ
 商品NO i 522
 素 材 ポリエチレン (高密度ポリエチレン)
 規 格 1600 d / 4 本無結節
 目 合 24mm 目
 遮光率 線経凡そ 1.2 φ
 色 種 ブラウン
 用 途 最強極細ゴルフ
 引張強度凡そ 167kgf




品 名 東洋紡ダイニーマUC
 商品NO i 523
 素 材 ポリエチレン (高密度ポリエチレン)
 規 格 1600 d / 4 本ウルトラ・クロス
 目 合 40mm 目
 遮光率 線経凡そ 1.2 φ
 色 種 シルバー
 用 途 最強極細防球等
 引張強度凡そ 165kgf



品 名 東洋紡ダイニーマUC
 商品NO i 524
 素 材 ポリエチレン (高密度ポリエチレン)
 規 格 1600 d / 8 本ウルトラ・クロス
 目 合 40mm 目
 遮光率 線経凡そ 1.8 φ
 色 種 シルバー
 用 途 最強極細防球等
 引張強度凡そ 332kgf


品名 東洋紡ダイニーマUC
 商品NO i 525
 素材 ポリエチレン (高密度ポリエチレン)
 規格 1600 d / 4 本ウルトラ・クロス
 目合 40mm 目
 遮光率 線経凡そ 1.2 φ
 色種 グリーン
 用途 最強極細防球等
 引張強度凡そ 165kgf




品名 蛍光ポリエステル
 商品NO i 721
 素材 ポリエステル
 規格 1000 d / 11 本無結節
 目合 40mm 目
 遮光率 線経凡そ 1.8 φ
 色種 蛍光オレンジ
 用途 多目的・スキー等
 引張強度凡そ 60kgf



品名
 商品NO
 素材
 規格
 目合
 遮光率
 色種
 用途
 引張強度
 性能等




品名
 商品NO
 素材
 規格
 目合
 遮光率
 色種
 用途
 引張強度
 性能等







品名 スーパーニューゼックス
商品NO N223
素材 ポリエチレン
規格 450 d / 16 本無結節
目合 24mm 目
遮光率 線経凡そ 1.5 φ
色種 グリーン・ブラウン
用途 ゴルフ天井・垂れネット・嵩上げ等
引張強度
性能等 凡そ 85g / m²



品名 スーパーニューゼックス
商品NO N224
素材 ポリエチレン
規格 450 d / 24 本無結節
目合 25mm 目
遮光率 線経凡そ 1.7 φ
色種 グリーン・ブラウン
用途 ゴルフ等
引張強度 凡そ縦 145kgf 横 184kgf
性能等 凡そ 124g / m²



品名 スーパーニューゼックス
商品NO N225
素材 ポリエチレン
規格 450 d / 32 本無結節
目合 25mm 目
遮光率 線経凡そ 2.2 φ
色種 グリーン・ブラウン
用途 ゴルフ等
引張強度 凡そ縦 202kgf 横 201kgf
性能等 凡そ 165g / m²



株式会社 クラレ

品名 クラレエコクラペット防球ネット
商品NO M621
素材 ポリエステル (再生ペット樹脂 50%)
規格 330 d / 56 本無結節
目合 40mm 目
遮光率 線経凡そ 2.1 φ
色種 グリーン
用途 防球等
引張強度 凡そ 156kgf
性能等
財団法人日本環境協会
エコマーク事務局認定
エコマーク商品
エコマーク認定番号 00105011

品 名 エコ防球ネット

商品NO i 621

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 1000 d / 18 本（7 d / 2,592 本） 無結節


目 合 40mm 目

充実率 8%

色 種 スカイブルー

用 途 防球等

引張強度 798.0 N（つかみ間隔 20cm 引張り速度 20cm/min 1 本）



品 名 エコ防球ネット

商品NO i 622

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 1000 d / 18 本（7 d / 2,592 本） 無結節


目 合 40mm 目

充実率 8%

色 種 グリーン

用 途 防球等

引張強度 798.0 N（つかみ間隔 20cm 引張り速度 20cm/min 1 本）



品 名 エコ防球ネット

商品NO i 623

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 1000 d / 18 本（7 d / 2,592 本） 無結節


目 合 40mm 目

充実率 8%

色 種 ブラウン

用 途 防球等

引張強度 798.0 N（つかみ間隔 20cm 引張り速度 20cm/min 1 本）



品 名 エコ防球ネット

商品NO i 624

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 1000 d / 18 本（7 d / 2,592 本） 無結節


目 合 40mm 目


充実率 8%

色 種 シルバー

用 途 防球等

引張強度 798.0 N（つかみ間隔 20cm 引張り速度 20cm/min 1 本）





品 名 エコ資源ゴミ収集ネット

商品NO i 625

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 1000 d / 8 本（7 d / 1,152 本）ラッセル


目 合 25mm 目

遮光率

色 種 グリーン

用 途 資源ゴミ収集・防球等

引張強度



品 名 エコカラスネット

商品NO i 626

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 250 d / 20 本ラッセル


目 合 10mm 目

遮光率

色 種 グリーン

用 途 衛生・カラスネット等

引張強度



品 名 エコゴルフネット

商品NO i 627

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 1000 d / 14 本(7 d / 2016 本)無結節


目 合 25mm 目

遮光率

色 種 グリーン

用 途 防球・ゴルフ等

引張強度



品 名 エコゴルフネット

商品NO i 628

素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）

規 格 1000 d / 14 本(7 d / 2016 本)無結節

目 合 25mm 目


遮光率

色 種 ブラウン


用 途 防球・ゴルフ等

引張強度


品 名 エコ防球ネット
商品NO i 629
素 材 ポリエステル（再生ペット樹脂50%）
規 格 1000 d / 40 本（7 d / 5,760 本） 無結節
目 合 40mm 目
充実率 13%
色 種 グリーン
用 途 バックネット等
引張強度 331kg




品 名 ポリエチレンネット
商品NO i 821
素 材 ポリエチレン
規 格 400 d / 60 本 無結節
目 合 40mm 目
充実率 13.5%
色 種 ブラック
用 途 防球等
引張強度 174kg



品 名 ポリエチレンネット
商品NO i 822
素 材 ポリエチレン
規 格 400 d / 90 本 無結節
目 合 40mm 目
充実率 17%
色 種 ブラック
用 途 バックネット等
引張強度 312kg



品 名 ポリエチレンネット
商品NO i 823
素 材 ポリエチレン
規 格 400 d / 90 本 無結節
目 合 40mm 目
遮光率 17%
色 種 シルバー
用 途 バックネット等
引張強度 312kg






扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740

NO N521


材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/32本 25mm 目 グリーン	ゴルフ・防球等



NO N522


材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/36本 25mm 目 グリーン	ゴルフ・防球等

凡そ 165g/㎡・強度縦 148kgf 横 152kgf・線径 2.2φ




NO N523

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/44本 25mm 目 グリーン	ゴルフ・防球等



NO N524

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/60本 25mm 目 グリーン	ゴルフ・防球等






扇商事株式会社


tel 076-238-5747

fax 076-238-5740




NO N525

材 質	規 格	用 途
ポリエステル	ラッセル 2000D/5本25mm目 グリーン	ゴルフ・防球等




NO N526

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	有結節 400D/30本25mm目 グリーン	ゴルフ・防球等



材 質	規 格	用 途



NO N528

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/36本25mm目 オレンジ	ゴルフ・防球等




扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740


NO N529

材 質	規 格	用 途
ナイロン	ラッセル 210D/48本25mm目 白・グリーン	ゴルフ・防球等




NO N530

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/36本25mm目 シルバー	ゴルフ・防球等




NO N531

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 200D/80本25mm目 黒	ゴルフ・防球等



NO N532

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/36本25mm目 ブルー	ゴルフ・防球等






扇商事株式会社


tel 076-238-5747

fax 076-238-5740




NO N821

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/44本 37.5mm 目 グリーン	テニス・防球等




NO N822

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/60本 37.5mm 目 グリーン	防球等



NO N823

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/90本 37.5mm 目 グリーン	防球 バックネット等



NO N824

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/120本 40mm 目 グリーン	防球 バックネット等



扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740


NO N825

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/180本45mm目 グリーン	バックネット 防球等




NO N826

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	有結節 400D/45本37.5mm目 グリーン	防球等




NO N827

材 質	規 格	用 途
クレモナ	無結節 250D/80本37.5mm目 グリーン	防球等



NO N828

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/48本37.5mm目 ブルー	防球等






扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740




NO N829

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節 400D/48本 37.5mm 目 オレンジ	防球等



NO N422

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	ラッセル 400D/1mm 目 グリーン	テニス 防風・目隠し



NO N830

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン グリーン	無結節 400D/44本 100mm 目 400D/60本 110mm 目	バレーネット 体育館間仕切り




扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740


NO N831

材 質	規 格	用 途
ポリエステル	ラッセル 2000D/5本30mm目 グリーン	建築養生



NO N423/N421


材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	ラッセル 300D/1mm目 グリーン	ペンキ飛散防止



(防炎 AE-22-0374) (非防炎)

NO N721

材 質	規 格	用 途
テترون	ラッセル/菱目仕上げ 250D/46本15mm目 白	認定安全ネット



NO N722

材 質	規 格	用 途
ナイロン	有結節/菱目仕上げ ϕ 3.2 210D/162本50mm目 白	認定安全ネット






扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740



NO N723


材 質	規 格	用 途
ポリエステル	有結節菱目仕上げ φ 3.2 100mm 目 (250 D / 162 本) 白	安全ネット



扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740



NO N724

認 定


材 質	規 格	用 途
ナイロン	有結節菱目仕上げ φ 4.6 100mm 目 (210 D / 306 本) 白	安全ネット



扇商事株式会社


tel 076-238-5747

fax 076-238-5740




NO N921

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節菱目仕上げ 400D/22本30mm目 モスグリーン	植生ネット




NO N922

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節菱目仕上げ 400D/22本37.5mm目 モスグリーン	植生ネット



NO N924

材 質	規 格	用 途
ナイロン	有結節菱目仕上げ 210D/9本17mm目 グリーン	植生ネット



NO N925

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	ラッセル 12×9mm目/2×100m巻 グリーン	植生ネット等




扇商事株式会社

tel 076-238-5747

fax 076-238-5740


NO N926

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	ラッセル 25 × 20mm 目 / 2 × 50 m巻 グリーン	植生ネット等




NO N927

材 質	規 格	用 途
ポリエステル	ラッセル 210D/10本 15mm 菱目 グリーン	キャッチネット等




NO N928

材 質	規 格	用 途
ポリエステル	ラッセル 250D/20本 10mm 菱目 グリーン	チップ押さえ キャッチネット等



NO N929

材 質	規 格	用 途
ポリエステル	無結節菱目仕上げ 250D/30本 15mm 目 グリーン	キャッチネット等






扇商事株式会社


tel 076-238-5747

fax 076-238-5740




NO N930

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節菱目仕上げ 400D/44本30mm目 モスグリーン	落石ネット



NO N931

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節菱目仕上げ 400D/44本37.5mm目 モスグリーン	落石ネット



NO N932

材 質	規 格	用 途
ポリエチレン	無結節菱目仕上げ 400D/120本37.5mm目 モスグリーン	落石ネット



NO N725

材 質	規 格	用 途
ポリエステル	ラッセル菱目仕上げ 250D/60本18mm目 ブルー	認 定 防災安全ネット

ゴルフ練習用ネット





GF-325S 標準仕様

■ ネット

正面 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm
 天井 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm
 ※入口の上部には■がつけてあります。

■ フレーム

32mm径メッキ角パイプ
 フレーム:組立式(プレス付)
 ゴルフ的:ポリエステルメッシュ
 0.9m×0.93m(消音タイプ)



GF-325W


正面ネット二重張り仕様

(正面ネット2枚共ポリエチレン440^T/60本(400⁰/60本)25mm)

GF-325AW

総二重張り仕様


正面 2枚共 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 2枚共 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm
 天井 2枚共 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm



商品No.	仕 様	単 位	標準価格
GF-325S	標 準	一 式	¥129,800+消費税
GF-325W	正面ネット二重張り	一 式	¥143,000+消費税
GF-325AW	総二重張り	一 式	¥172,700+消費税

※セット内容(ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取付ロープ付)

GF-325K	標 準	ネット単体	¥42,900+消費税
---------	-----	-------	-------------





GF-321S 標準仕様

■ ネット

正面 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm
 天井 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm
 ※入口の上部には■がつけてあります。

■ フレーム



25.4mm径メッキパイプ
 フレーム:組立式
 ゴルフ的:ポリエステルメッシュ
 0.9m×0.93m(消音タイプ)



GF-321AW

総二重張り仕様

正面 2枚共 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 2枚共 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm
 天井 2枚共 ポリエチレン 440^T/36本(400⁰/36本)25mm



GF-321W

正面ネット二重張り仕様

(正面ネット2枚共ポリエチレン440^T/60本(400⁰/60本)25mm)


※**Kaiza** ゴルフ練習用ネットは正面ネットにポリエチレン400⁰/60本25mmネットを使用することにより通常ネットに比べより高い安全性を作りだします。

商品No.	仕 様	単 位	標準価格
GF-321S	標 準	一 式	¥61,300+消費税
GF-321W	正面ネット二重張り	一 式	¥70,000+消費税
GF-321AW	総二重張り	一 式	¥91,000+消費税

※セット内容(ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取付ロープ付)

GF-321K	標 準	ネット単体	¥29,200+消費税
---------	-----	-------	-------------

ゴルフ練習用ネット





■ ネット

正面 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm
 天井 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm
 ※入口の上部には■がつけてあります。

■ フレーム

32mm径メッキ角パイプ
 フレーム:組立式(プレス付)
 ゴルフ的:ポリエステルメッシュ
 0.9m×0.93m(消音タイプ)



GF-445S 標準仕様

商品No.	仕 様	単 位	標準価格
GF-445S	標 準	一 式	¥140,000+消費税
GF-445W	正面ネット二重張り	一 式	¥154,000+消費税
GF-445AW	総二重張り	一 式	¥194,000+消費税



※セット内容(ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取付ロープ付)

GF-445K	標 準	ネット単体	¥54,000+消費税
---------	-----	-------	-------------

GF-445AW

総二重張り仕様

正面 2枚共 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 2枚共 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm
 天井 2枚共 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm





■ ネット

正面 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm
 天井 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm
 ※入口の上部には■がつけてあります。

■ フレーム

25.4mm径メッキ角パイプ
 フレーム:組立式
 ゴルフ的:ポリエステルメッシュ
 0.9m×0.93m(消音タイプ)



GF-441S 標準仕様

商品No.	仕 様	単 位	標準価格
GF-441S	標 準	一 式	¥68,800+消費税
GF-441W	正面ネット二重張り	一 式	¥77,000+消費税
GF-441AW	総二重張り	一 式	¥104,000+消費税


※セット内容(ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取付ロープ付)

GF-441K	標 準	ネット単体	¥36,000+消費税
---------	-----	-------	-------------

GF-441AW

総二重張り仕様

正面 2枚共 ポリエチレン 440^T/60本(400⁰/60本)25mm
 側面 2枚共 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm
 天井 2枚共 ポリエチレン 440^T/44本(400⁰/44本)25mm




■ ネットターゲット

GT-1320・GT-2020



■ ゴルフマト

GT-9093・GT-1818




商品No.	規 格	サイズ	標準価格
GT-1320	ポリエチレン440 ^T /36本(400 ⁰ /36本)20mm	1.3×2	¥14,000+消費税
GT-2020	〃	2×2	¥16,000+消費税
GT-9093	テロン消音メッシュタイプ	0.9×0.93	¥5,000+消費税
GT-1818	〃	1.8×1.8	¥25,000+消費税


20mm目のゴルフ練習用マト

〈特長〉

- ・ボールが当たった時の音が極度に弱まりました。
- ・ネットのうらおもて両面使用可能(2重張り)
- ・マト部分を印刷してありませんので、ボールにインクが付着しません。
- ・水をはじき、腐食しません。屋外での使用可能。





新規希望タイプ



現行タイプ

サッカーゴールネット

■一般用サッカーゴールネット(新規格サイズ)




商品No.	規 格	目 合	単 位	標準価格
SC-060A	ポリエチレン 440 ^φ /60本(400 ^φ /60本)	110mmグリーン	2枚1組	¥43,800+消費税
SC-120A	ポリエチレン 220 ^φ /120本(200 ^φ /120本)	150mmブラック		¥40,600+消費税
SC-168A	ポリエステル 230 ^φ /162本(210 ^φ /162本)	100mmホワイト		¥51,400+消費税
SC-324A	ナイロン 230 ^φ /306本(210 ^φ /306本)	100mmホワイト		¥108,800+消費税

※半組の場合は10%高になります。

※旧規格のサッカーゴールはサイズが違いますのでご注意ください。

(特注サイズも製作対応可能です)

■少年用サッカーゴールネット(新規格サイズ)



商品No.	規 格	目 合	単 位	標準価格
SC-060B	ポリエチレン 440 ^φ /60本(400 ^φ /60本)	110mmグリーン	2枚1組	¥32,800+消費税
SC-120B	ポリエチレン 220 ^φ /120本(200 ^φ /120本)	150mmブラック		¥29,400+消費税
SC-168B	ポリエステル230 ^φ /162本(210 ^φ /162本)	100mmホワイト		¥39,400+消費税
SC-324B	ナイロン 230 ^φ /306本(210 ^φ /306本)	100mmホワイト		¥74,800+消費税

※半組の場合は10%高になります。


※旧規格のサッカーゴールはサイズが違いますのでご注意ください。

(特注サイズも製作対応可能です)

■ハンドボールゴールネット兼フットサルゴールネット



SC-168H



商品No.	規 格	目 合	単 位	標準価格
SC-060H	ポリエチレン 440 ^φ /60本(400 ^φ /60本)	110mmグリーン	2枚1組	¥27,200+消費税
SC-120H	ポリエチレン 220 ^φ /120本(200 ^φ /120本)	150mmブラック		¥24,000+消費税
SC-168H	ポリエステル230 ^φ /162本(210 ^φ /162本)	100mmホワイト		¥32,800+消費税
SC-324H	ナイロン 230 ^φ /306本(210 ^φ /306本)	100mmホワイト		¥68,000+消費税


※半組の場合は10%高になります。

野球練習用ネット

■トススクリーン




BT-445F




フレーム:31.8mm径焼付塗装
グリーン

組立式

取付ロープ4φ30m付



BT-441F



フレーム:31.8mm径焼付塗装
グリーン


組立式

取付ロープ4φ30m付

商品No.	仕 様	規 格	目 合	標準価格 (取付ロープ付)
◇BT-905T	ネット単体	ポリエチレン 440 ^φ /90本(400 ^φ /90本)	37.5mmグリーン	¥24,000+消費税
◇BT-445T	ネット単体	ポリエチレン 440 ^φ /44本(400 ^φ /44本)	37.5mmグリーン	¥17,400+消費税
BT-905F	フレーム付	ポリエチレン 440 ^φ /90本(400 ^φ /90本)	37.5mmグリーン	¥50,400+消費税
BT-445F	フレーム付	ポリエチレン 440 ^φ /44本(400 ^φ /44本)	37.5mmグリーン	¥43,800+消費税

※硬式用にはポリエチレン 440^φ/90本37.5mmをおすすめします。


■間仕切スクリーン



商品No.	仕 様	規 格	目 合	標準価格 (取付ロープ付)
BT-901F	フレーム付	ポリエチレン 440 ^φ /90本(400 ^φ /90本)	37.5mmグリーン	¥34,000+消費税
BT-441F	フレーム付	ポリエチレン 440 ^φ /44本(400 ^φ /44本)	37.5mmグリーン	¥31,800+消費税

※硬式用にはポリエチレン 440^φ/90本37.5mmをおすすめします。

スキーネット




商品No.	規 格	サ イ ズ	ネット単体 標準価格
◇SK-110G	ポリエチレン(グリーン)37.5mm	1m×10m	¥11,800+消費税
◇SK-120G	◇	1m×20m	¥23,900+消費税
◇SK-130G	◇	1m×30m	¥35,600+消費税
◇SK-150G	◇	1m×50m	¥59,000+消費税

商品No.	規 格	サ イ ズ	ネット単体 標準価格
◇SK-110B.O	ポリエチレン(ブルーorオレンジ)37.5mm	1m×10m	¥12,900+消費税
◇SK-120B.O	◇	1m×20m	¥25,900+消費税
◇SK-130B.O	◇	1m×30m	¥38,800+消費税
◇SK-150B.O	◇	1m×50m	¥64,900+消費税

防風目隠しネット(防砂、遮光等)



PN-182A



●各0.3mピッチハトメ加工

商品No.	サ イ ズ	規 格	標準価格
◇PN-181S	1.8m×10m	ポリエチレンラッセル網 ホワイトグリーン 周囲ポリエステルターボリン加工 真鍮ハトメ加工	¥22,900+消費税
◇PN-182S	1.8m×20m		¥45,800+消費税
◇PN-361S	3.6m×10m		¥38,400+消費税
◇PN-362S	3.6m×20m	ポリエチレンラッセル網 ホワイトグリーン 周囲折り返しミシン加工 アルミハトメ加工	¥76,800+消費税
◇PN-181A	1.8m×10m		¥10,900+消費税
◇PN-182A	1.8m×20m		¥21,800+消費税
◇PN-361A	3.6m×10m	ポリエチレンラッセル網ダークグリーン 周囲ポリエステルターボリン加工 真鍮ハトメ加工	¥18,600+消費税
◇PN-362A	3.6m×20m		¥37,200+消費税
◇PN-201D	2m×10m		¥34,600+消費税
◇PN-202D	2m×20m	ポリエチレンラッセル網ダークグリーン 周囲ポリプロピレンテープ加工 アルミハトメ加工	¥69,500+消費税
◇PN-201T	2m×10m		¥18,300+消費税
◇PN-202T	2m×20m		¥36,800+消費税

※上記以外のサイズにつきましても承ります。

ポリエチレンロープ(グリーン)

商品No.	規 格	m当り 標準価格
◇RO-04PE	4mmロープ	¥30+消費税
◇RO-06PE	6mmロープ	¥45+消費税
◇RO-08PE	8mmロープ	¥70+消費税
◇RO-10PE	10mmロープ	¥100+消費税
◇RO-12PE	12mmロープ	¥130+消費税

※ポリエチレンロープは10m以上の長さにてご注文承ります。

仕立糸

ポリエチレン440T/36本グリーン

◇RO-02PE 2kg巻
(約1100m) ¥4,200+消費税



運 賃

●ゴルフ練習用ネットセットの場合、下記運賃となります。(各商品、1点毎に)
※消費税別途

北 海 道	東 北	関東・中部	近 畿
¥3,200	¥2,800	¥2,000	¥2,000
北陸・中国	四 国	九 州	沖縄(本島)
¥2,600	¥2,800	¥3,000	¥6,000

●離島地域に付きましては、お問い合わせ下さい。
●カタログ記載の商品は全て運賃別途になっております。
御注文の際にお問い合わせ下さい。